



new
panda

PREISE, AUSSTATTUNG UND TECHNIK

Stand 11. August 2016



FIAT PANDA EASY AB € 10.290,-

Wichtigste Serienausstattung:

- Klimaanlage, manuell
- 14" Stahlfelgen mit Radzierblenden in 8 Speichen Design

- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- RDS-Radio mit MP3-fähigem CD Player, 4 Lautsprecher
- Nebelscheinwerfer

FIAT PANDA LOUNGE AB € 11.790,-

Wichtigste Serienausstattung zusätzlich/abweichend zu EASY:

- Lederlenkrad
- Außenspiegelkappen und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert
- 15" Leichtmetallfelgen
- Elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel

- Start&Stopp-Automatik (nicht für 1.2 8V und TwinAir Natural Power)
- Parksensoren hinten
- Uconnect Autoradio** mit 6 Lautsprechern, Bluetooth Freisprecheinrichtung und Audiostreaming, USB, AUX-IN, Smartphone-Halterung im Armaturenbrett und Multifunktionstasten am Lenkrad

FIAT PANDA 4X4 AB € 16.690,-

Wichtigste Serienausstattung zusätzlich/abweichend zu LOUNGE:

- 4x4 Design-Kit
 - Stoßfängereinsätze in Offroad-Optik
 - Seitenzierleisten mit 4x4 Schriftzug
- Sitze mit Stoff-Leder*-Kombination
- Klimaautomatik

- 15" Leichtmetallfelgen, brüniert mit M+S Bereifung
- Dachreling
- „Torque on demand“ - Allradsystem mit elektronischer Differenzialsperre (ELD)

FIAT PANDA CROSS AB € 19.090,-

Wichtigste Serienausstattung zusätzlich/abweichend zu 4x4:

- Cross Design Kit
 - Cross Stoßfängereinsätze in „ultrashine“ matt Silber
 - Dachreling in „ultrashine“ matt Silber
 - Seitenzierleisten mit Cross Schriftzug in „ultrashine“ matt Silber
 - Scheinwerfer mit integrierten Nebelscheinwerfern und spezifischen Rückleuchten
 - LED-Tagfahrlicht

- Verchromtes Auspuffrohr
- Umklappbare und herausnehmbare Rücksitzbank (60/40)
- Gravity Control mit drei Modi für den Allradantrieb
- 15" Leichtmetall, brüniert (5-Speichen-Y-Design) mit M+S Bereifung
- Höhenverstellbarer Fahrersitz
- Seitenairbags

	Türen	Benzin			Diesel	Benzin/ Erdgas
		1.2 8V	0.9 8V TwinAir Turbo Start&Stopp	0.9 8V TwinAir Turbo Start&Stopp	1.3 16V Multijet Start&Stopp	0.9 8V TwinAir Natural Power
		51 kW (69 PS)	63 kW (85 PS)	66 kW (90 PS)	70 kW (95 PS)	63 kW (85 PS) / 59 kW (80 PS)
	5	€ 10.290,- (319.128.1)				
	5	€ 11.790,- (319.138.1)	€ 13.190,- (319.130.1)		€ 14.890,- (319.131.1)	€ 15.690,- (319.132.1)
	5		€ 16.690,- (319.17P.1)		€ 18.390,- (319.17X.1)	
	5			€ 19.090,- (319.1CP.1)	€ 20.790,- (319.1CX.1)	

PAKETE	Bestellcode	EASY	LOUNGE	4x4	CROSS
Winter-Paket - Beheizbare Frontscheibe - Sitzheizung vorn - Mitteltunnel der 4x4 - Versionen (nicht in Verbindung mit 52Y)	6R7	500,-	500,-	500,-	500,-
FLEX-Paket 3 - Asymmetrisch umklappbare Rücksitzbank und 3. Sitzplatz im Fond mit 3-Punkt Sicherheitsgurt - Zum Tisch umklappbarer Beifahrersitz - Cargobox für den Kofferraum - Höhenverstellbarer Fahrersitz - Raucherkit (12V Steckdose vorn entfällt) - Komfort-Kit: Brillenfach Dachhimmel Fahrerseite, höhenverstellbare Sicherheitsgurte vorne, Haltegriffe Beifahrerseite und hinten (nicht verfügbar für TwinAir Natural Power, nicht i.V.m. 505 und 803)	98X	-	500,-	500,-	-
FLEX-Paket 2 - Asymmetrisch umklappbare Rücksitzbank und 3. Sitzplatz im Fond mit 3-Punkt Sicherheitsgurt - Zum Tisch umklappbarer Beifahrersitz - Cargobox für den Kofferraum - Komfort-Kit: Brillenfach Dachhimmel Fahrerseite, höhenverstellbare Sicherheitsgurte vorne, Haltegriffe Beifahrerseite und hinten (nicht verfügbar für TwinAir Natural Power, nicht i.V.m. 505 und 803)	98Y	-	400,-	400,-	-
FLEX-Paket 1 - Asymmetrisch umklappbare Rücksitzbank und 3. Sitzplatz im Fond mit 3-Punkt Sicherheitsgurt - Zum Tisch umklappbarer Beifahrersitz (nicht in Verbindung mit 505)	9AT	-	350,-	350,-	-

KOMFORT UND FUNKTION	Bestellcode	EASY	LOUNGE	4x4	CROSS
12V Steckdose vorne		■	■	■	■
Asymmetrisch umklappbare Rücksitzbank (60/40) und 3. Sitzplatz im Fond mit 3-Punkt-Sicherheitsgurt (nicht i.V.m. 9AT, 98Y und 98X)	195 + 273	290,-	290,-/P	290,-/P	■
Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbare	041	150,-	■	■	■
Außenspiegel, mechanisch verstellbar		■	-	-	-
Automatisiertes 5-Gang Schaltgetriebe Dualogic™ mit sequenzieller Schaltmöglichkeit (nur für TwinAir-Motorisierung verfügbar)	407	-	(950,-)	-	-
Beheizbare Frontscheibe	253	250,-	250,-/P	250,-/P	250,-
Cargobox für den Kofferraum (nicht verfügbar für TwinAir Natural Power; nicht in Verbindung mit 803)	256	(100,-)	(100,-)/P	(100,-)/P	(100,-)
Dieselpartikelfilter DPF (nur für Dieselversion)		-	(■)	(■)	(■)
Elektrische Fensterheber vorn		■	■	■	■
Elektrische Servolenkung Dualdrive™ mit City-Funktion		■	■	■	■
Elektrischer Zuheizer (nur für TwinAir Turbo- und Diesel-Versionen)	52Y	-	-	(130,-)	(130,-)
Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung	008	■	■	■	■
Höhenverstellbarer Fahrersitz	626	140,-	140,-/P	140,-/P	■
Höhenverstellbares Lenkrad		■	■	■	■
Klimaautomatik	140	400,-	400,-	■	■
Kofferraumbeleuchtung	68U	30,-	30,-	30,-	30,-
Komfort-Kit: Brillenfach Dachhimmel Fahrerseite, höhenverstellbare Sicherheitsgurte vorne, Haltegriffe Beifahrerseite und hinten	890	150,-	150,-/P	150,-/P	■
Lederlenkrad (nur i.V.m. 8FB + 5BH)	320	(180,-)	■	■	■
Klimaanlage, manuell	025	■	■	■	■
Parksensoren hinten	508	350,-	■	■	■
Raucherkit	665	40,-	40,-/P	40,-/P	40,-
Start&Stopp-System (nicht für 1.2 und TwinAir Natural Power)		-	(■)	(■)	(■)
Zentralverriegelung		■	■	■	■
Zum Tisch umklappbarer Beifahrersitz (nicht in Verbindung mit 505)	295	-	(120,-)	(120,-)	-

SICHERHEIT					
2 geschäumte Kopfstützen hinten		■	■	■	■
3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern		■	■	■	■
ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)		■	■	■	■
Aktive Kopfstützen vorn, höhenverstellbar		■	■	■	■
Airbags					
City-Notbremsassistent LSCM		190,-	190,-	190,-	190,-
Electronic Stability Control (ESC)	392	■	■	■	■
Fahrer- und Beifahrerairbag (Beifahrerairbag deaktivierbar)	500/502	■	■	■	■
Feuerschutzsystem F.P.S. (Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr bei einem Aufprall)		■	■	■	■
Gurtanlegewarner		■	■	■	■
Isofix-Befestigung für Kindersitze an den hinteren Sitzen		■	■	■	■
Nebelscheinwerfer	097	■	■	■	■
Reifendruckkontrollsystem		■	■	■	■
Seitenairbags (nicht i.V.m. 295, 98X, 98Y und 9AT)	505	250,-	(250,-)	(250,-)	■
Seitenaufprallschutz		■	■	■	■
Teleskopsicherheitslenksäule		■	■	■	■

Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emission siehe Seite 10-11

Alle Preise in Euro und unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk inkl. 19% MwSt.

- = nicht erhältlich / ■ = im Serienumfang enthalten / P = Bestandteil eines Pakets

- = nicht erhältlich / ■ = im Serienumfang enthalten / (...) = siehe Hinweis im Beschreibungstext / P = Bestandteil eines Pakets

Fiat Panda Ausstattung

AUDIO UND KOMMUNIKATION

	Bestellcode	EASY	LOUNGE	4x4	CROSS
RDS-Radio mit MP3-fähigem CD-Player, 4 Lautsprecher	414	■	-	-	-
Uconnect Autoradio** mit 6 Lautsprechern, Bluetooth Freisprecheinrichtung und Audiostreaming, USB, AUX-IN, Smartphone-Halterung im Armaturenbrett und Multifunktions-tasten am Lenkrad	8FB + 5BH	400,-	■	■	■
Digitaler Radioempfang DAB+	42B	150,-	150,-	150,-	150,-

RÄDER UND REIFEN

	Bestellcode	EASY	LOUNGE	4x4	CROSS
14" Stahlfelgen		■	-	-	-
14" Leichtmetallfelgen (5 Doppelspeichen)	439	300,-	-	-	-
15" Leichtmetallfelgen	431	600,-	■	-	-
15" Leichtmetallfelgen brüniert	420	-	-	■	0,-
15" Leichtmetallfelgen brüniert (5-Speichen-Y-Design)	108	-	-	-	■
Notrad S135/80 R14 (Reifenreparaturkit entfällt, nicht verfügbar für TwinAir Natural Power, nicht i. Vm. 256, 98X und 98Y)	803	80,-	80,-	80,-	80,-
Reifenreparaturkit mit Reifenfüllmittel und Kompressor (Kit Fix&Go)	499	■	■	■	■

PERSONALISIERUNG UND STYLE

	Bestellcode	EASY	LOUNGE	4x4	CROSS
4x4 Design-Kit - Seitenzierleisten mit 4x4 Schriftzug - Stoßfängereinsätze in Offroad-Optik	-	-	-	■	-
Cross Design Kit - Cross Stoßfängereinsätze in „ultrashine“ matt Silber - Dachreling in „ultrashine“ matt Silber - LED-Tagfahrlicht - Scheinwerfer mit integrierten Nebelscheinwerfer und spezifischen Rückleuchten - Seitenzierleisten mit Cross Schriftzug in „ultrashine“ matt Silber	-	-	-	-	■
Außenspiegelkappen, in Schwarz		■	-	-	-
Außenspiegel, in Wagenfarbe lackiert	5J8	100,-	■	■	■
Dachreling	357	150,-	150,-	■	■
Getönte Fensterscheiben hinten	070	190,-	190,-	190,-	190,-
Seitenzierleisten	927	50,-	50,-	■	■
Sitze mit Stoff-Leder*-Kombination		-	-	■	■
Türgriffe in Wagenfarbe lackiert	61A	100,-	■	■	■
Lackierungen					
- Metallic-Lackierung		490,-	490,-	490,-	490,-
- Uni-Lackierung (Sonderfarbe)		300,-	300,-	300,-	300,-

AUTONOMY FAHRHILFEN*

	Bestellcode	EASY	LOUNGE	4x4	CROSS
Lenkhilfen					
Drehknopf links klein (45 mm)	V01	230,-	230,-	230,-	230,-
Drehknopf links groß (50 mm)	V02	230,-	230,-	230,-	230,-
Drehknopf rechts klein (45 mm)	V03	230,-	230,-	230,-	230,-
Drehknopf rechts groß (50 mm)	V04	230,-	230,-	230,-	230,-
Dreizack links	V07	435,-	435,-	435,-	435,-
Dreizack rechts	V08	435,-	435,-	435,-	435,-
Lenkgabel links	V05	350,-	350,-	350,-	350,-
Lenkgabel rechts	V06	350,-	350,-	350,-	350,-
Blinkerhebelverlegung	V09	330,-	330,-	330,-	330,-
Umsetzhilfe Beifahrer	V16	860,-	860,-	860,-	860,-

Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emission siehe Seite 10-11

*hochwertige Ledernachbildung

**Kompatibilität vorausgesetzt. Eine Liste der kompatiblen Geräte finden Sie unter www.driveuconnect.eu/de

Alle Preise in Euro und unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk inkl. 19% MwSt.

- = nicht erhältlich / ■ = im Serienumfang enthalten / P = Bestandteil eines Pakets

Alle Preise in Euro und unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk inkl. 19% MwSt.

* ggf. TÜV-abnahmepflichtig

FARBEN

Design				EASY		LOUNGE		4x4		CROSS
	Beschreibung Farbe			Stoff Schwarz/ Rot graue Nähte	Stoff Schwarz/ Grau rote Nähte	Stoff Schwarz/ Rot rote Nähte	Stoff Schwarz/ Grau graue Nähte	Stoff Grau mit grauen Lederapplikationen* und grünen Nähten	Stoff Grau mit grünen Lederapplikationen* und grauen Nähten	Stoff Grau mit braunen Lederapplikationen*
	Farbe Armaturenbrett			Grau	Grau	Titan	Titan	Grün	Titan	Braun
UNI-LACKIERUNG	Farbcode (Exterieur)	Bestellcode	Preis in Euro	137	139	143	142	226	222	227
Gelato Weiß	296	5CH	0,-	■	■	■	■	■	■	■
UNI-LACKIERUNG (SONDERFARBE)										
Cinema Schwarz	601	5CJ	300,-	■	■	■	■	■	■	■
Amore Rot	078	74F		■	■	■	■	-	■	■
Cappuccino Beige	715	5CB		■	■	■	■	■	■	■
Sicilia Orange	516	5CK		-	-	-	-	-	■	-
Sole Gelb	509	5CL		-	-	-	-	-	-	■
METALLIC-LACKIERUNG										
Colosseo Grau	446	61Q	490,-	■	■	■	■	■	■	■
Argento Grau	565	5CC		■	■	■	■	■	■	-
Mediterraneo Blau	567	5DN		■	■	■	■	■	■	-
Toscana Grün	374	5CE		-	-	-	-	■	■	■

Alle Preise in Euro und unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk inkl. 19% MwSt.

* Stoff kombiniert mit hochwertiger Ledernachbildung
 - = nicht erhältlich / ■ = erhältlich

Fiat Panda Technische Daten

Motor/Kraftübertragung

	4x2			
	1.2 8V 51 kW (69 PS) Easy/LOUNGE	0.9 8V TwinAir Turbo 63 kW (85 PS) Start&Stopp LOUNGE	1.3 16V MultiJet 70 kW (95 PS) Diesel Start&Stopp LOUNGE	0.9 8V TwinAir Natural Power 59 kW (80 PS) Erdgas LOUNGE
Zylinderanzahl / Motoranordnung	4 in Reihe	2 in Reihe	4 in Reihe	2 in Reihe
Bohrung x Hub (mm)	70,8 x 78,9	80,5 x 86	69,6 x 82	80,5 x 86
Hubraum (cm³)	1.242	875	1.248	875
Abgasnorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Verdichtungsverhältnis	11,1:1	10,0:1	16,8:1	10,0:1
Max. Leistung kW (PS) bei min ⁻¹	51 (69) / 5.500	63 (85) / 5.500 57 (77,5) / 5.500 ¹	70 (95) / 3.750	63 (85) / 5.500 59 (80) / 5.500 ³
Max. Drehmoment (Nm) bei min ⁻¹	102 / 3.000	145 / 1.900 100 / 2.000 ¹	200 / 1.500	145 / 1.900 140 / 2.500 ³
Ventilsteuerung	Riemen 1 obenliegende Nockenwelle	Kette 1 obenliegende Nockenwelle, Multiairsystem	Kette 2 obenliegende Nockenwellen	Kette 1 obenliegende Nockenwelle, Multiairsystem
Einspritzanlage	Elektronische Multipoint-Kraftstoffeinspritzung		Elektronisch gesteuerte Direkteinspritzung MULTIJET vom Typ „Common Rail“ mit Turbolader und Ladeluftkühler	Elektronische Multipoint-Kraftstoffeinspritzung
Zündung	Elektronische Kennfeldzündung	Elektronische Kennfeldzündung	Zündung durch Verdichtung	Elektronische Kennfeldzündung
Abgasreinigung	3-Wege-Katalysator im Motorraum, 2 Lambdasonden, EOBD		Zündung durch Verdichtung 2-Wege-Oxidationskatalysator mit Lambdasonde und elektrischem EGR-Ventil und Rußpartikelfilter	3-Wege-Katalysator im Motorraum, 2 Lambdasonden, EOBD
Kupplung	mechanisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Anzahl der Gänge	5 + Rückwärtsgang	5 + Rückwärtsgang	5 + Rückwärtsgang	5 + Rückwärtsgang
Antriebsart	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb

Fahrwerk

Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung vom Typ McPherson, mit an einem Hilfsrahmen verankerten Querlenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Stabilisator			
Hinterradaufhängung	Mit über Torsionsbrücke verbundenen Rädern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer			

Bremsen

Bremsanlage	ABS mit EBD			
Vorn: Ø (mm)	Scheibenbremsen, 257 x 12	Scheibenbremsen, 257 x 22 innenbelüftet		
Hinten: Ø (mm)	Trommelbremsen, 203			

Lenkung

Lenkung	Ritzel-Zahnstangen-System mit Teleskopsicherheitslenksäule mit elektrischer Servolenkung Dualdrive™			
Wendekreis (m)	9,3		9,7	

Abmessungen

Radstand (mm)	2.300		2.300	
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.409 / 1.407		1.414 / 1.408	
Länge (mm)	3.653		3.653	
Breite (mm)	1.643 / 1.882		1.643 / 1.882	
Höhe (mm)	1.551		1.605	

Inhalte

Kofferraumvolumen (VDA) (l)	225		200	
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rückenlehnen bis Dachhimmel (l)	870		870	
Kraftstofftankinhalt (l) Benzin / Erdgas	37		35 / 72 (12 kg) ³	

Gewichte/Anhängelast

Leergewicht (kg) ⁴	1.015	1.050	1.120	1.155
Zulässige Zuladung (kg) ⁴	405 (4 Sitze) 425 (5 Sitze)	415 (4 Sitze) 425 (5 Sitze)	395 (4 Sitze) 415 (5 Sitze)	385 (4 Sitze) 395 (5 Sitze)
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.420 (4 Sitze) 1.440 (5 Sitze)	1.455 (4 Sitze) 1.475 (5 Sitze)	1.515 (4 Sitze) 1.535 (5 Sitze)	1.540 (4 Sitze) 1.550 (5 Sitze)
Zulässige Anhängelast, gebremst bei 12 % Steigung (kg)	800		900	-
Zulässige Anhängelast, ungebremst (kg)	400		-	-
max. zulässige Dachlast (kg)	55		55	
Stützlast (kg)	60		60	

Fahrleistung/Verbrauch

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	164	177	182	170 / 168 ³
Beschleunigung 0-100 km/h (Sek.)	14,2	11,2 (11,5 ²)	11	12,0 / 12,8 ³
Kraftstoffverbrauch (l/100km)* innerorts / außerorts / kombiniert; im Erdgasbetrieb: kg/100 km	6,6 / 4,3 / 5,1	5,0 / 3,8 / 4,2 (4,8 ² / 3,7 ² / 4,1 ²)	4,3 / 3,2 / 3,6	5,8 / 3,8 / 4,5 (3,9 ³ / 2,6 ³ / 3,1 ³)
CO ₂ -Emission (g/km) kombiniert	119	99 (95 ²)	94	106 / 85 ³
CO ₂ -Effizienzklasse	D	B (B ²)	A	B / A+ ³
Kraftstoffart	Super bleifrei 95 ROZ	Super bleifrei 95 ROZ	Diesel	Super bleifrei 95 ROZ / Erdgas

Versicherungsklassen

Herstellerschlüssel / Typenschlüssel	1727 / ADO	1727 / ABC	1727 / ABD	1727 / ABB
Haftpflicht (KH) / Teilkasko (TKN) / Vollkasko (VKN)	15 / 15 / 16	15 / 15 / 17	15 / 15 / 17	15 / 15 / 17

* Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein dem Zweck des Vergleichs zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

¹ mit betätigter Eco-Taste

4x4

	0.9 8V TwinAir Turbo 63 kW (85 PS) Start&Stopp	1.3 16V MultiJet 70 kW (95 PS) Diesel Start&Stopp	0.9 8V TWINAIR TURBO 66 kW (90 PS) Start&Stopp	1.3 16V Multijet 70 kW (95 PS) DIESEL Start&Stopp
	4X4		CROSS	
Zylinderanzahl / Motoranordnung	2 in Reihe	4 in Reihe	2 in Reihe	4 in Reihe
Bohrung x Hub (mm)	80,5 x 86	69,6 x 82	80,5 x 86	69,6 x 82
Hubraum (cm³)	875	1.248	875	1.248
Abgasnorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Verdichtungsverhältnis	10,0:1	16,8:1	10,0:1	16,8:1
Max. Leistung kW (PS) bei min ⁻¹	63 (85) / 5.500	70 (95) / 3.750	66 (90) / 5.500 57 (77) / 5.500 ¹	70 (95) / 3.750
Max. Drehmoment (Nm) bei min ⁻¹	145 / 1.900 100 / 2.000 ¹	200 / 1.500	145 / 1.900 100 / 2.000 ¹	200 / 1.500
Ventilsteuerung	Kette 1 obenliegende Nockenwelle, Multiairsystem	Kette 2 obenliegende Nockenwellen	Kette 1 obenliegende Nockenwelle, Multiairsystem	Kette 2 obenliegende Nockenwellen
Einspritzanlage	Elektronische Multipoint-Kraftstoffeinspritzung	Elektronisch gesteuerte Direkteinspritzung MULTIJET vom Typ „Common Rail“ mit Turbolader und Ladeluftkühler	Elektronische Multipoint-Kraftstoffeinspritzung	Elektronisch gesteuerte Direkteinspritzung MULTIJET vom Typ „Common Rail“ mit Turbolader und Ladeluftkühler
Zündung	Elektronische Kennfeldzündung	Zündung durch Verdichtung	Elektronische Kennfeldzündung	Zündung durch Verdichtung
Abgasreinigung	3-Wege-Katalysator im Motorraum, 2 Lambdasonden, EOBD	2-Wege-Oxidationskatalysator mit Lambdasonde und elektrischem EGR-Ventil und Rußpartikelfilter	3-Wege-Katalysator im Motorraum, 2 Lambdasonden, EOBD	2-Wege-Oxidationskatalysator mit Lambdasonde und elektrischem EGR-Ventil und Rußpartikelfilter
Kupplung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Anzahl der Gänge	5 + Rückwärtsgang	5 + Rückwärtsgang	5 + Rückwärtsgang	5 + Rückwärtsgang
Antriebsart	Automatisch zuschaltender Allradantrieb mit zwei Differentialen		Automatisch zuschaltender Allradantrieb mit zwei Differentialen	
Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung vom Typ McPherson, mit an einem Hilfsrahmen verankerten Querlenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Stabilisator		Einzelradaufhängung vom Typ McPherson, mit an einem Hilfsrahmen verankerten Querlenkern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer, Stabilisator	
Hinterradaufhängung	Mit über Torsionsbrücke verbundenen Rädern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer		Mit über Torsionsbrücke verbundenen Rädern, hydraulische Teleskopstoßdämpfer	
Bremsanlage	ABS mit EBD		ABS mit EBD	
Vorn: Ø (mm)	Scheibenbremsen, 257 x 22 innenbelüftet		Scheibenbremsen, 257 x 22 innenbelüftet	
Hinten: Ø (mm)	Scheibenbremsen, 240 x 11		Scheibenbremsen, 240 x 11	
Lenkung	Ritzel-Zahnstangen-System mit Teleskopsicherheitslenksäule mit elektrischer Servolenkung Dualdrive™		Ritzel-Zahnstangen-System mit Teleskopsicherheitslenksäule mit elektrischer Servolenkung Dualdrive™	
Wendekreis (m)	9,7		9,7	
Radstand (mm)	2.300		2.300	
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.411 / 1.408		1.403 / 1.406	
Länge (mm)	3.686		3.705	
Breite (mm)	1.672 / 1.882		1.662 / 1.882	
Höhe (mm)	1.605		1.639	
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	225	225	225	225
Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rückenlehnen bis Dachhimmel (l)	870	870	870	870
Kraftstofftankinhalt (l) Benzin / Erdgas	35	35	35	35
Leergewicht (kg) ⁴	1.125	1.200	1.165	1.240
Zulässige Zuladung (kg) ⁴	405 (4 Sitze) 425 (5 Sitze)	395 (4 Sitze) 415 (5 Sitze)	365 (4 Sitze) 420 (5 Sitze)	355 (4 Sitze) 385 (5 Sitze)
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.530 (4 Sitze) 1.550 (5 Sitze)	1.595 (4 Sitze) 1.615 (5 Sitze)	1.530 (4 Sitze) 1.585 (5 Sitze)	1.595 (4 Sitze) 1.625 (5 Sitze)
Zulässige Anhängelast, gebremst bei 12 % Steigung (kg)	800		800	900
Zulässige Anhängelast, ungebremst (kg)	400		-	-
max. zulässige Dachlast (kg)	55		55	
Stützlast (kg)	60		60	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	166	167	167	168
Beschleunigung 0-100 km/h (Sek.)	12,1	12,5	12,0	12,7
Kraftstoffverbrauch (l/100km)* innerorts / außerorts / kombiniert; im Erdgasbetrieb: kg/100 km	5,9 / 4,3 / 4,9	4,7 / 4,3 / 4,4	5,9 / 4,3 / 4,9	4,8 / 4,4 / 4,5
CO ₂ -Emission (g/km) kombiniert	114	117	114	119
CO ₂ -Effizienzklasse	C	C	B	B
Kraftstoffart	Super bleifrei 95 ROZ	Diesel	Super bleifrei 95 ROZ	Diesel
Herstellerschlüssel / Typenschlüssel	1727 / ABB	1727 / AAL	1727 / ABD	1727 / AAL
Haftpflicht (KH) / Teilkasko (TKN) / Vollkasko (VKN)	15 / 15 / 17	17 / 19 / 16	15 / 15 / 17	17 / 19 / 16

² mit Dualogic™

³ im Erdgasbetrieb

⁴ Basierend auf der Basisvariante. Im angegebenen Wert sind 90 % Tankfüllung sowie 75 kg für den Fahrer berücksichtigt.

Bei Sonderausstattungen erhöht sich das Leergewicht; folglich verringert sich die Zuladung im Rahmen der max. zulässigen Lasten.

CIAO FIAT
00 800 342 800 00

KUNDENSERVICE

CIAO FIAT hilft Ihnen unter der gebührenfreien Rufnummer 00800 3428 0000 bei allen Fragen rund um Ihren Fiat weiter. Sie können sich diese Nummer leicht einprägen, da die Zahlen den Buchstaben auf dem Telefondisplay entsprechen: (00800 + FIAT + 0000 entspricht 00800 + 3428 + 0000).

Die Nummer kann gebührenfrei vom Festnetz und von mobilen Telefonen angerufen werden. In manchen europäischen Ländern wird bei Anrufen vom mobilen Telefon eine Gebühr erhoben, die vom Netzbetreiber bestimmt wird. Die Kundenbetreuung ist von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr – 20.00 Uhr für Sie zu erreichen. Die Infoline erreichen Sie montags bis freitags zwischen 8:00 Uhr und 20:00 Uhr.

FAHRZEUGGARANTIEN

Unabhängig von gesetzlichen Sachmangelhaftungsansprüchen bietet Ihnen Fiat über das Händlernetz folgende Garantien: Zu jedem Fiat Panda gehört die 24-monatige Fiat Fahrzeuggarantie ohne km-Begrenzung, 3 Jahre Lackgarantie, 8 Jahre Garantie gegen Durchrostungsschäden von innen nach außen und die europaweite Mobilitätsgarantie in den ersten beiden Zulassungsjahren.

Mit der Fiat Neuwagen-Mobilitätsgarantie können Sie sich auch im Notfall auf uns verlassen. Falls Sie wider Erwarten aufgrund einer technischen Störung Ihres Fahrzeugs an der Weiterfahrt gehindert werden, sorgt unser Mobilitätspartner dafür, dass Sie unsere umfangreichen Mobilitätsleistungen erhalten und Ihre Reise möglichst schnell fortsetzen können. Und das 365 Tage im Jahr – 24 Stunden täglich. Inhalt und Umfang der Garantieleistungen sind im Einzelnen den Garantiebestimmungen zu entnehmen, die aus dem zum Fahrzeugheft gehörenden Serviceheft hervorgehen.

OPTIONALE GARANTIE

Die EXTENSION Neuwagenanschlussgarantien bieten nach Ablauf der Fahrzeuggarantie einen leistungsstarken Schutz für weitere 12, 24 und bei EXTENSION PREMIUM sogar bis zu 36 Monate. Bis zu einer maximalen Laufleistung von 200.000 km können Sie sich auf den Schutz einer EXTENSION Garantie verlassen. Drei unterschiedliche Leistungspakete stellen sicher, dass Sie sich ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen für die optimale Neuwagen-Anschlussgarantie entscheiden können. Ob Kurzstrecken- oder Vielfahrer, ob sicherheitsorientiert oder kostenbewusst, wir bieten die passende Garantie, Sie haben die Wahl. EXTENSION Neuwagenanschlussgarantien können Sie direkt beim Neuwagenkauf abschließen oder bis zum Ende des 24. Monats nach Beginn der Fahrzeuggarantie und einer Laufleistung von maximal 50.000 km bei Vertragsabschluss.

EXTENSION BASIC – Basissicherheit für die 3 wichtigsten Baugruppen. Mit EXTENSION BASIC entscheiden Sie sich für einen grundlegenden Schutz zu einem kostengünstigen Beitrag. Im Garantiefall sind Sie gegen Schäden an den 3 wichtigsten Baugruppen und den dazugehörigen Bauteilen abgesichert.

EXTENSION COMFORT – Komfortable Sicherheit für 15 Baugruppen + Mobilität. Mit EXTENSION COMFORT entscheiden Sie sich für einen umfassenden Garantieschutz gegen Schäden an 15 Baugruppen und den dazugehörigen Bauteilen. Das Kostenrisiko im Schadenfall bleibt kalkulierbar und vor allem in einem überschaubaren Rahmen.

EXTENSION PREMIUM – Optimale Sicherheit einer Funktionsgarantie + Mobilität. Profitieren Sie mit EXTENSION PREMIUM von einem exklusiven Rundumschutz. Bleiben Sie selbst im Falle einer kostenintensiven Reparatur im Rahmen dieser Funktionsgarantie völlig gelassen. Bis auf Verschleißteile sind alle Schäden abgedeckt.

Inhalt und Umfang der optionalen Garantieleistungen sind im Einzelnen den jeweiligen Garantiebestimmungen »EXTENSION BASIC, EXTENSION COMFORT und EXTENSION PREMIUM« zu entnehmen. Ihr Fiat Händler informiert Sie gerne über die Einzelheiten und unterbreitet Ihnen ein individuelles Angebot.

FINANZIERUNG, LEASING UND VERSICHERUNG

Die Finanzierung mit der **Fiat Bank Deutschland GmbH** (Fiat Bank) bietet Ihnen individuelle Laufzeiten, attraktive Zinssätze und flexible Anzahlungen. Variantenreich mit maximaler Flexibilität: Die Drei-Wege-Finanzierung **Fiat Bank Formula**. Niedrige Raten, überschaubare Laufzeiten und größtmöglicher Nutzen: **Fiat Bank Leasing**. Zahlen Sie nur die Wertminderung + Zinsen. Egal, wie Sie sich entscheiden: Mit der **Fiat Bank** fahren Sie sicher. Wir sind seit 1929 die Bank Nr. 1 für Fiat Fahrer und alle, die es werden wollen.

Aktuelle Informationen und Angebote finden Sie unter www.fiatbank.de. Die freundlichen Fiat Händler in Ihrer Nähe stehen Ihnen gern beratend zur Seite.

Der **Fiat Versicherungsservice** vermittelt leistungsstarke und günstige Kraftfahrzeugversicherungen – von der Haftpflicht- über die Teilkasko- bis zur Vollkaskoversicherung.



Möchten Sie mehr erfahren? Im Internet ist Fiat immer für Sie da – mit Informationen rund um neue Modelle und aktuelle Angebote. Herzlich willkommen bei www.fiat.de.

FCA Germany AG
Hanauer Landstraße 176
60314 Frankfurt am Main

www.fiat.de

Bei den in diesem Prospekt beschriebenen und abgebildeten Produktmerkmalen sowie Ausstattungsdetails handelt es sich teilweise um nicht serienmäßige, aufpreispflichtige Sonderausstattungen, abhängig von Version und Ausstattungsvariante. Beschreibungen und Abbildungen, Angaben über Lieferumfang, Ausstattung, Farbton, Aussehen, Leistungen, Maße, Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die konkrete Ausstattung des Fahrzeugs ist beim Fiat Vertragshändler unter Bezugnahme auf die jeweils aktuelle Preisliste zu erfragen. Gedruckt in Deutschland – Druckhaus Haberbeck GmbH.